

KEGON ir BROOK DENTALINIAI KOMPRESORIAI

Eil. Nr.	Modelis	Techninės charakteristikos
KEGON kompresoriai		
1.	 (K-550) KX-1EW-32/30	Įtampa: 220V Srovė: 5A Galingumas: 550W Dažnis: 50HZ Našumas: 70L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 30L
2.	 (K-840) KX-2EW-45	Įtampa: 220V Srovė: 3,8A Galingumas: 840W Dažnis: 50HZ Našumas: 100L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 60~65dB Rezervuaro talpa: 45L
3.	 (K-1100) KX-3EW-55	Įtampa: 220V Srovė: 4,8A Galingumas: 1100W Dažnis: 50HZ Našumas: 140L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 60~65dB Rezervuaro talpa: 55L
4.	 (K-1680) KX-4EW-65	Įtampa: 220V Srovė: 7,6A Galingumas: 1680W Dažnis: 50HZ Našumas: 200L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 60~70dB Rezervuaro talpa: 65L

5.	 (K-2520) KX-6EW-90	Įtampa: 220V Srovė: 11,4A Galingumas: 2520W Dažnis: 50HZ Našumas: 300L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 60~70dB Rezervuaro talpa: 90L
6.	 (K-3360) KX-8EW-150	Įtampa: 220V Srovė: 15,2A Galingumas: 3360W Dažnis: 50HZ Našumas: 400L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 70~80dB Rezervuaro talpa: 150L
7.	 (K-4200) KX-10EW-180	Įtampa: 220V Srovė: 15,2A Galingumas: 4200W Dažnis: 50HZ Našumas: 500L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 70~80dB Rezervuaro talpa: 180L
8.	 (K-8400) KX-20EW-300	Įtampa: 220V Srovė: 38A Galingumas: 8400W Dažnis: 50HZ Našumas: 1000L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 70~80dB Rezervuaro talpa: 300L
BROOK kompresoriai		
9.	 HK-1EW-30 1 FOR 1	Įtampa: 220/110V Galingumas: 550W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 70L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 30L

10.	 HK-1EW-30A (stainless steel tank) 1 FOR 1	Ītampa: 220/110V Galingumas: 550W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 70L/MIN Slēģis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 30L
11.	 HK-2EW-35 1 FOR 2	Ītampa: 220/110V Galingumas: 840W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 100L/MIN Slēģis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 35L
12.	 HK-2EW-35A (stainless steel tank) 1 FOR 2	Ītampa: 220/110V Galingumas: 840W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 100L/MIN Slēģis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 35L
13.	 HK-3EW-45 1 FOR 3	Ītampa: 220/110V Galingumas: 1100W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 140L/MIN Slēģis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 45L

14.	 HK-3EW-55 1 FOR 3	Įtampa: 220/110V Galingumas: 1100W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 140L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 55L
15.	 HK-4EW-65 1 FOR 4	Įtampa: 220/110V Galingumas: 1680W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 200L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 65L
16.	 HK-6EW-90 1 FOR 6	Įtampa: 220/110V Galingumas: 2520W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 300L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 90L
17.	 HK-8EW-150 1 FOR 8	Įtampa: 220/110V Galingumas: 3316W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 400L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 150L
18.	 HK-10EW-180 1 FOR 10	Įtampa: 220/110V Galingumas: 4200W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 500L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 180L

19.	 HK-20EW-350 1 FOR 10	Įtampa: 220/110V Galingumas: 8400W Dažnis: 50/60HZ Našumas: 1000L/MIN Slėgis: 0.8MPa Triukšmas: 56~65dB Rezervuaro talpa: 350L
20.	 HK-550 Kompresoriaus variklis	Įtampa: 220/110V Galingumas: 550W Dažnis: 50/60HZ
21.	 HK-840 Kompresoriaus variklis	Įtampa: 220/110V Galingumas: 840W Dažnis: 50/60HZ